

**OBEC KOŠECA**  
**Hlavná 36/100, 018 64 Košeca, č. t. 042/4468 183**

Č. j.: 581/2055-02/2018-TS1-20  
Vybavuje: Zdena Hozdeková

V Košeci dňa 18. 01. 2019

## ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

**Obec Košeca, ako príslušný stavebný úrad** príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5, písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 13.11.2018 podal

**Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,**

**ktorého zastupuje Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 01 Trenčín**

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

#### **"INS - FTTH - IL - ILAV 02 - Nozdrovice"**

(ďalej len "stavba") na pozemku parc.č. **KN – ako líniová stavba** v katastrálnom území **Košeca**.

**Stavba sa uskutočňuje vo verejnom záujme v zmysle ustanovenia § 66, ods. 6, písm. a), b), c), d), e), f) a ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.**

**Popis stavby:**

- telekomunikačná líniová stavba

**Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

Stavba rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s v obci Košeca, v miestnej časti Nozdrovice. Zoznam dotknutých ulíc: Horniacka, Mojtinárska, Na vyhni, Za parkom.

Výkopy budú vedené zelení a miestnych chodníkoch s podtlakmi miestnych ciest, chodníkov a vjazdov do rodinných domov. Trasa výkopu je vo výkresoch červená trasa.

Súčasťou stavby je vybudovanie dvoch skriniek POdB s rozmermi 150x55x35cm (VxŠxH) v sivom plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skriň), ktoré bude situované na verejnom priestranstve.

Do výkopu sa medzi navrhnutými POdB položí zväzok trubičiek úložný 7x12/8mm. Od novonavrnutých POdB sa k jednotlivým domom a bytovkám položia príslušné 7 mm zväzky trubičiek úložné.

Do pripravených 12 mm mikrotrubičiek sa zafúkne 72 vlákňový OMK s postupným znižovaním dimenzie OMK do viacerých smerov k novonavrnutým POdB (hviezdicový typ, sieť vedená do rôznych smerov).

Celá sieť bude napojená z ústredne, ktorá je umiestnená v budove na parcelnom čísle KN-C 2/4 v obci Košeca. Z tejto budovy vedú existujúce chráničky Slovak Telekom, a.s. V týchto miestach sa kopať nebude.

Pri realizácii optickej trasy budú využívané existujúce stĺpy Slovak Telekom, a.s. na pripojenie niektorých domov. **Nové stĺpy sa budovať nebudú.**

Trasa tohto projektu bude ukončená v parcele KN-C 1767 (KN-E 27/501) v miestnej časti Nozdrovice. Ďalšie pokračovanie trasy smerom na obec Košeca je riešené samostatným projektom s názvom INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Košeca.

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy (vo výkresoch červená trasa): cca **1 950 m**.

V prípade, že vlastníak dotknutej nehnuteľnosti predloží stavebnému úradu investičný zámer, ktorý si vyžiada prekládku vedenia, postupuje stavebný úrad v zmysle § 58a stavebného zákona, podľa ktorého sa prekládka

vedenia rieši spolu so žiadosťou o stavebné povolenie podanou vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti, ako investorom investičného zámeru.

2. Projektovaná trasa bola navrhnutá tak, aby negatívne neovplyvňovala na životné prostredie (žiadny výrub drevín). Taktiež boli zapracované a navrhnuté križovania spôsoby križovania/realizácie spevnených plôch. V konečnom dôsledku je trasa navrhnutá v súlade so všetkými vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, pričom ostal zachovaný aj prvotný zámer investora Slovak Telekom, a.s. na vybudovanie stavby **INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice**.

Územie stavby je určené trasou HDPE rúr, multirúr, mikrotrubičiek, minikáblov a optickej siete a realizáciou ostatných technologických zariadení v rámci projektu INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice - v intraviláne obce Košeca, v miestnej časti Nozdrovice. Územie výstavby je vyznačené na grafickej prílohe „Polohopisný plán“.

Na výstavbu optickej siete budú použité vnútorné optické rozvádzače ODF, plastové multirúry (resp. zväzky trubičiek úložných) a mikrotrubičky spolu s certifikovanými deliacimi a spojovacími komponentmi. Do týchto elementov sa následne zafúknu optické káble s potrebným počtom optických vlákien.

3. Trasa optickej siete bude realizovaná na pozemkoch parc.č. KN 246/1, 180/2, 180/1, 2053/44 registra "C", parc. č. KN 5051 registra "E" v katastrálnom území Ilava ako líniová stavba, tak ako je to zakreslené v priloženom polohopisnom pláne.

Na výstavbu optickej siete budú použité vnútorné optické rozvádzače ODF, plastové multirúry (resp. zväzky trubičiek úložných) a mikrotrubičky spolu s certifikovanými deliacimi a spojovacími komponentmi. Do týchto elementov sa následne zafúknu optické káble s potrebným počtom optických vlákien.

Pre výstavbu navrhovanej optickej trasy budú použité ochranné plastové multirúry a mikrotrubičky bez kovových prvkov, ktoré sa po výkope káblovej ryhy predpísaných parametrov uložia do zeme. Spevnená plocha (chodník) bude riešená výkopovou metódou, pričom budú rešpektované všetky nariadenia zodpovedných úradov obce Košeca.

Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu vodných tokov.

Nozdrovický potok bude jedenkrát križovaný. Križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním.

Pri realizácii budú rešpektované všetky nariadenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.

Pri realizácii dôjde k súbehu a križovaniu trasy s cestou 1/61.

K ľavostrannému súbehu dôjde na jej cestnom kilometri od 145,02 po 145,08 (kumulatívne).

K pravostrannému súbehu dôjde na jej cestnom kilometri od 144,96 po 145,12 (kumulatívne).

Pri realizácii optickej trasy v súbehu s cestou 1/61 nedôjde k zásahu do cestného telesa. Trasa bude vedená v zelených pásoch až za cestným obrubníkom.

Ku križovaniu trasy s cestou 1/61 dôjde na:

- ckm 145,05 - križovanie bude riešené pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky.

Pri realizácii budú rešpektované všetky nariadenia Slovenskej správy ciest.

Križovania miestnych komunikácií budú riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu, v prípade, že nebude možné riešiť križovanie pneumatickým pretláčaním, bude križovanie cestnej komunikácie riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. V prípade, že by terénne podmienky alebo existujúce inžinierske siete neumožnili pretláčanie miestnych komunikácií, chodníkov, alebo spevnených plôch, križovanie bude riešené prekopením v hĺbke min. 0,9 m a uložením chráničky HDPE, pričom budú rešpektované všetky nariadenia zodpovedných úradov obce Košeca.

Pri výstavbe optickej siete **nedôjde** k prácam v ochrannom pásme **ŽSR**.

Pri výstavbe telekomunikačného vedenia **nedôjde** k vzájomnému obmedzovaniu prevádzky ŽSR ani výstavby.

Pri realizácii predmetnej stavby budú dodržané všetky bezpečnostné predpisy vrátane dodržania bezpečnosti pre prácu na pozemných komunikáciách v zmysle zákona č. 315/1996 Z.z. a vyhlášky č. 90/1997 Z.z., a vrátane dodržania bezpečnosti pre prácu vo výškach a na technických zariadeniach v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Z.z. a č. 59/1982 Z.z.

Predmetná stavba ani jej prevádzka nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výkopových prácach dôjde k zásahu do zelene - trávnatých porastov, tieto terénne zásahy budú uvedené do pôvodného stavu, trávnaté plochy osiate trávovým semenom.

Použité káble a zariadenia spolu s technickým riešením zaisťujú dokonalú spoľahlivosť prevádzky bez vplyvu na svoje okolie. Taktiež montáž a adjustáž technologického zariadenia častí siete nemá žiadny vplyv na životné prostredie. Po dokončení montáže káblov je nutné uviesť vonkajšie priestory do pôvodného stavu.

Pri výkopových prácach v zelených pásoch môže vzniknúť odpad z prebytočnej výkopovej zeminy, ktorá bude použitá na spätný zásyp vykopanej ryhy. Vzniknutý odpad bude zneškodnený na riadenej skládke, alebo iným spôsobom, v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Dodávateľ výkopových prác bude rešpektovať zákon o odpadoch č. 79/2015 Zb. a s ním súvisiace predpisy.

4. Investor je povinný v plnom rozsahu rešpektovať podmienky a požiadavky zainteresovaných orgánov a organizácií a účastníkov konania, ktoré boli uplatnené v písomných stanoviskách pri odsúhlasovaní projektu stavby a pri územnom konaní nasledovne :

**a) Obec Košeca, zo dňa 26.04.2018, č. S2018/350/795:**

**VEC: Vyjadrenie**

Na základe Vašej písomnej žiadosti Vám Obec Košeca zasiela nasledovné vyjadrenie: Obec Košeca po preskúmaní projektovej dokumentácie ku stavbe id. č. Y-18- 010/003.03.01, názov projektu - „INS-FTTH-IL-ILAV-02-Nozdrovica" súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou pre vydanie UR za predpokladu dodržania navrhnutého technického riešenia, hlavne čo sa týka súbehu a križovania komunikácií. Miestne komunikácie požadujeme rozkopáť v čo možno najmenšej miere. Obec Košeca, ako dotknutý orgán v územnom konaní stanoví podmienky rozkopávok miestnych komunikácií a verejnej zelene.

**b) Prvá Korózna, s.r.o., Poprad zo dňa 12.6.2018, č. 1/PP/2018:**

**Vec: DUR stavby INS\_FTTH\_ILAV\_02\_Nozdrovica - vyjadrenie.**

Listom zo dňa 1.6.2018 ste požiadali našu spoločnosť o vyjadrenie k predmetnej stavbe z hľadisk

aktívnej protikorózneho ochrany (APKO). Projekt rieši vybudovanie optickej siete v obci Nozdrovica.

K predmetnej stavbe dávame nasledovné vyjadrenie:

1. Kiosk SKAO Nozdrovica sa nachádza v tesnej blízkosti pozemku par. č. 1766/1. Prívodné káble k anodovému uzemneniu ako aj samotné anodové uzemnenie nezasahujú do Vášho záujmového územia za predpokladu, že trasa projektovaného kábla končí na pozemku par. č. 1748. Sú orientačne zakreslené v situácii Považskej vodárenskej spoločnosti (tmavožltáfarba) - kábel prechádza pozdĺž neidentifikovaného pozemku, pokračuje cez par. č. 1778/1 a končí spolu s anodovým uzemnením na parc. č. 1913.

2V blízkosti vodovodu DN 500 a miestneho vodovodu sa nachádza nadzemný prepojovací objekt POA, ktorý je súčasťou APKO (orientačne zakreslený červene v situácii PoVS) na pozemku par. č. 1751/1 na úrovni navrhovaného pretlaku popod cestu Ladce - Ilava. Pred začatím prác je investor povinný zabezpečiť vytyčenie káblov, ktoré vedú od POA k potrubiu DN 500.

2.K odovzdaniu staveniska je potrebné splniť bod 9. z vyjadrenia PVS, a.s. Považská Bystrica.

**c) Slovanet, a.s., Bratislava zo dňa 20.04.2018, č. V-666-SNET-BA-R:**

**Vec: Vyjadrenie k existencii podzemných sietí**

V lokalite stavieb „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovica" sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet a.s.

**Slovanet, a.s. nemá výhrady voči predmetným stavbám.**

**d) Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, zo dňa 04.05.2018, č. OU-IL-OSZP-2018/000747-02 GRA:**

**VEC : „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovica" - vyjadrenie**

Zadanie stavby rieši výstavbu optickej siete v obci Košeca, miestnej časti Nozdrovica. Zoznam dotknutých ulíc: Horniacka, Mojtnárska, Na vyhni, Za parkom. Výkopy budú vedené v zeleni a miestnych chodníkoch s podtlakmi miestnych ciest, chodníkov a vjazdov do rodinných domov. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy bude cca 1 950 m. Súčasťou stavby je vybudovanie dvoch skriniek POB s rozmermi 150x55x35 cm v sivom plastovom prevedení.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") konštatuje, že navrhovaná činnosť **n e p o d l i e h a** svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle vyššie uvedeného zákona.

**e) Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, zo dňa 03.05.2018, č. OU-IL-OSZP-2018/000744-002 GRA:**

**VEC: „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovica" - stanovisko**

Listom doručeným dňa 16. apríla 2018 požiadala spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ktorú zastupuje spoločnosť Profí - Network, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín o stanovisko k návrhu DUR stavby. K žiadosti bola predložená dokumentácia pre územné rozhodnutie: „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovica", ktorú vypracovala spoločnosť Profí-NETWORK, s.r.o., Trenčín, v apríli 2018 pod značkou: Y- 18-010/003.03.01.

Projekt stavby rieši výstavbu optickej siete v obci Košeca, miestnej časti Nozdrovica. Zoznam dotknutých ulíc: Horniacka, Mojtinárska, Na vyhni, Za parkom.

Výkopy budú vedené v zeleni a miestnych chodníkoch s podtlakmi miestnych ciest, chodníkov a vjazdov do rodinných domov. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy bude cca 1 950 m.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné stanovisko k predloženej dokumentácii pre územné rozhodnutie: „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovica“: Predmetná stavba nepodlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia.

**f) Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, zo dňa 27.04.2018, č. OU-IL-OSZP-2018/000723-002:**

Vec: „INS\_FITH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovica“ – vyjadrenie

Dňa 16. 04. 2018 bola na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovica“ k. ú. Košeca. Investorom stavby je Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovení § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva **vyjadrenie** podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii stavby „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovica“, ktorú vypracoval Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská č. 117/48, 911 05 Trenčín, apríl 2018.

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie optickej siete v obci Košeca, v miestnej časti Nozdrovica. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy je cca 1950m. Výkopy budú vedené v zeleni a miestnych chodníkoch s podtlakmi miestnych ciest, chodníkov a vjazdov do rodinných domov. Súčasťou stavby je vybudovanie dvoch skriniek POdB s rozmermi 150x55x35cm, ktoré budú situované na verejnom priestranstve. Do výkopu sa medzi navrhnutými POdB položí zväzok trubičiek úložný 7x12/8mm. Od novonavrnutých POdB sa k jednotlivým domom a bytovkám položia príslušné 7mm zväzky trubičiek úložné. Pri realizácii optickej trasy budú využívané existujúce stĺpy. Nové stĺpy sa budovať nebudú. Pri realizácii stavby sa predpokladá vznik nasledujúcich druhov odpadov: betón, bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 ako aj výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva určuje nasledovné podmienky pre uskutočnenie stavby:

- viesť evidenciu odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu. Podľa ustanovení § 99 ods. 1 písm. bod 2 zákona o odpadoch je toto stanovisko platné aj pre stavebné povolenie predmetnej stavby.

**g) Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, zo dňa 02.10.2018, č. OU-IL-OSZP-2018/001363-02 SUC:**

Vec: „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovica“ - s ú h l a s

Stavba rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom. a.s v obci Košeca, v miestnej časti Nozdrovica. Zoznam dotknutých ulíc: Horniacka. Mojtinárska, Na vyhni. Za parkom. Výkopy budú vedené zeleni a miestnych chodníkoch s podtlakmi miestnych ciest, chodníkov a vjazdov do rodinných domov. Trasa výkopu je vo výkresoch červená trasa. Súčasťou stavby je vy budovanie dvoch skriniek POdB s rozmermi 150x55x35cm (VxŠxH) v sivom plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skriň), ktoré bude situované na verejnom priestranstve. Do výkopu sa medzi navrhnutými POdB položí zväzok trubičiek úložný 7x12/8mm. Od novonavrnutých POdB sa k jednotlivým domom a bytovkám položia príslušné 7 mm zväzky trubičiek úložné. Do pripravených 12 mm mikrotrubičiek sa zafúkne 72 vlákňový OMK s postupným znižovaním dimenzie OMK do viacerých smerov k novonavrnutým POdB (hviezdicový typ, sieť vedená do rôznych smerov). Celá sieť bude napojená z ústredne, ktorá je umiestnená v budove na parcelnom čísle KN-C 2/4 v obci Košeca. Z tejto budovy vedú existujúce chráničky Slovak Telekom. a.s. V týchto miestach sa kopať nebude. Pri realizácii optickej trasy budú využívané existujúce stĺpy Slovak Telekom, a.s. na pripojenie niektorých domov. Nové stĺpy sa budovať nebudú.

Trasa tohto projektu bude ukončená v parcele KN-C 1767 (KN-E 27/501) v miestnej časti Nozdrovica. Ďalšie pokračovanie trasy smerom na obec Košeca je riešené samostatným projektom s názvom INS FTTH IL ILAV\_02\_Košeca. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy (vo výkresoch červená trasa): cca 1 950 m.

Žiadateľ predložil súhlasné stanovisko správcu predmetného vodného toku - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepny závod Piešťany č. CS SVP OZ PN 5028/2018/2 zo dňa 12. 09. 2018.

Navrhovaná stavba bude umiestnená na pobrežnom pozemku a bude križovať vodný tok Nozdrovický potok, číslo toku 2234, číslo hydrologického poradia 4-21-08-102.

Súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Súhlas je potrebný, ak ide o stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva **s ú h l a s**

**podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona,**

ktorý je v súlade s § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 73 ods. 17 vodného zákona záväzné stanovisko,

na uskutočnenie stavby „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovica“ vo vodách, na pobrežnom pozemku a v inundačnom území vodného toku Nozdrovický potok, číslo hydrologického poradia 4-21-08-102, číslo toku 2234 pre investora: Slovák Telekom, a.s. so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 **za týchto podmienok:**

1.Súhlas sa vydáva k projektovej dokumentácii apríl 2018, značka Y-I 8-010/003.03.01, ktorú vypracovala Ing. Helena Horňáková.

2.Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.

3.Ochrana počas vykonávania činnosti musí vychádzať zo všeobecných povinností podľa § 30 vodného zákona.

4.Počas výstavby a následného užívania stavby dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

5.Dodržať podmienky vyjadrenia správcu vodného toku, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábrevie Ivana Krásku 834/3, 921 80 Piešťany č. CS SVP OZ PN 5028/2018/2 zo dňa 12. 09. 2018.:

K predloženej dokumentácii uvádzame nasledovné:

-SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Puchov súhlasí s výstavbou predmetnej stavby v zmysle predloženej dokumentácie ako i s vydaním územného rozhodnutia a následne stavebného povolenia na predmetnú stavbu za dodržania našich podmienok.

-Križovanie optickej siete s vodným tokom požadujeme riešiť kolmo na os vodného toku s krytím chráničky min. 1,20 m pod dnom vodného toku v mieste križovania.

-Križovanie požadujeme viditeľne označiť signalizačným stĺpikom.

-Pri realizácii optickej siete požadujeme dodržať ochranné pásmo vodného toku z hľadiska priestorového vedenia predmetnej stavby - jedná sa o súbeh.

-Drobný vodný tok Nozdrovický potok je v správe SVP š.p. a má prístupové pásmo v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách vo vzdialenosti min. 5,00 m od brehovej čiary vodného toku. Ochranné pásmo je 4,00 m od brehovej čiary.

-Brehová čiara je v zmysle STN 75 0120 (Terminológia Hydrotechnika) priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do príľahlého územia.

-Na pozemky vo vlastníctve SR - SVP š.p., dotknuté predmetnou stavbou požadujeme uzatvoriť zmluvný vzťah (zmluvu o zriadení vecného bremena) na odbore správy majetku OZ Piešťany.

-Na predmetnú stavbu je v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách potrebný súhlas OÚ OSoŽP - OŠSV Ilava.

-K vytýčeniu stavby, k zahájeniu a k ukončeniu realizačných prác pri vodnom toku požadujeme prizvať zástupcu SVP š.p., OZ Piešťany, SPSV I. Púchov, Ing. Pecho tel.č. 042/465 00 18,0903 925 608.

-SVP š.p., požaduje bezodplatne poskytnúť porealizačné zameranie predmetnej stavby v dotyku s pozemkami SR - SVP š.p., v digitálnom formáte (dxf, dwg, dgn...). Pri stavebných prácach požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách.

-Upozorňujeme: V zmysle § 49, odst. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách správca toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Tento súhlas je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.

#### **h)Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Pov.Bystrica, zo dňa 14.5.2018, č. 2834/21/2018-CA:**

**Vec: PD „INS\_FTTHJL\_ILAV\_02\_Nozdrovice“, k.ú. Nozdrovice**

Cieľom PD je vybudovanie optickej siete. Súčasťou stavby je vybudovanie dvoch skriniek PO DB, ktoré budú situované na verejnom priestranstve. Pri realizácii optickej trasy budú využívané exist. stĺpy Slovák Telekom a.s.. Nové stĺpy sa budovať nebudú. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy - **cca 1950 m.**

#### **K žiadosti uvádzame:**

1)V celej trase plánovanej optickej siete v k.ú. Nozdrovice sú situované potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s.(ďalej len PVS a.s.)

2)Taktiež pozemkami popri št. ceste 1/61 prechádza potrubie oblastného vodovodu SKV OC DN 500 P-P-D a výtlačné kanalizačné potrubie PE DN 200 v správe PVS a.s. - vid' priložená situácia.

#### **c)Upozorňujeme, že zakreslenie inžinierskych sietí je len orientačné t.j. má informatívny charakter!!!!**

3)V situácii sú vodovody zakreslené zelenou farbou a kanalizácie fialovou farbou.

e)Investor je povinný najneskôr pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie IS v správe PVS a.s. v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a.s. , ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica,č. tel. 0905/850734.

4)Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií v zmysle § 19 odst. 2. zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších doplnkov a zmien.

5)Upozorňujeme, že na začiatku úseku miestnej komunikácie - napojenie na št. cestu 1/61 v tesnej blízkosti pozemku par.č. 1766/1 sa nachádza kiosk katódovej ochrany SKO Nozdrovice. Komunikáciou par.č. 1752/1 prechádza NN prípojka k ČSOV a NN prípojka ku kiosku SKO Nozdrovice. Taktiež komunikáciou prechádza prívodný kábel AYKY4x16 mm a CYKY 4x4 mm<sup>2</sup> do kiosku a od kiosku stanice katódovej ochrany je vedený kábel katódovej ochrany AYKY4x16 mm k anódovému uzemneniu v správe PVS a.s.

ž)Z predloženej situácie vyplýva, že plánovaná optická trasa bude križovať káble katódovej ochrany AYKY4x16 mm<sup>2</sup>, CYKY4x4 mm<sup>2</sup>, CYKY4x10 mm<sup>2</sup>, ktoré sú súčasťou protikoróznej ochrany diaľkového oblastného vodovodu SKV Pružina -Púchov-Dubnica OC DN 500. Prevádzkovateľom protikoróznej ochrany diaľkového oblastného vodovodu je Prvá korózna s.r.o., Poprad.

7)Vzhľadom na skutočnosť, že v danej lokalite sa nachádza vedenie katódovej ochrany, k odovzdaniu staveniska žiadame prizvať hlavného energetika p. Gašpárka č.t.0905716467.

Z predloženej situácie vyplýva, že plánovaná optická trasa bude prechádzať pozemkami par.č. KN C 1752/2 a KNC 1624/4 vo vlastníctve PVS a.s., ktorými sa vstupuje k objektom čerpacích staníc odpadových vôd. Týmto pozemkami sú vedené vodovodné a kanalizačné potrubie, taktiež podzemné elektrické vedenia a vedenia s diaľkovým prenosom. Doporučujeme presmerovať optickú sieť mimo uvedených pozemkov.

8)V prípade, že optická sieť bude vedená týmito pozemkami, žiadame presnú trasu riešiť na tvare miesta za prítomnosti zástupcov PVS a.s.

k)V prípade, že plánovaná optická sieť bude vedená pozemkami vo vlastníctve PVS a.s., **pred vydaním územného resp. stavebného povolenia žiadame zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie t.j. uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, následne do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena na základe vyhotoveného porealizačného geometrického plánu predmetnej stavby.** 9)Upozorňujeme, že všetky náklady spojené s uzatvorením uvedených zmlúv a následného vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti bude znášať investor stavby.

m)Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov Ing.Majchroviča č.t. 0907817530, Ing. Lagiňa Tomáša č.t.0907817528 a majstra kanalizácií Bc. Šutaru č.t.0908743752 a ich prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.

10)Pri križovaní a súbehu s IS v správe PVS, a.s., žiadame zabezpečiť prítomnosť majstrov prevádzky vodovodov a kanalizácií a hlavného energetika, z dôvodu kontroly priestorového usporiadania IS ešte pred zásypom výkopu.

11)Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť Protokol o vytýčení IS a Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú podpísané majstrami prevádzky vodovodov a kanalizácií a hlavným energetikom.

**ch) Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, zo dňa 16.4.2018, č. ASMdpS-1-920/2018:**

Vec: „Stavba: INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice, k. ú. Košeca“

Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov **s ú h l a s í** s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie - bez pripomienok. V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.

Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov. Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.

Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

**i) Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Trenčín, zo dňa 17.04.2018 č. CPTN-OTS-2018/004684-002:**

Vec : Žiadosť o vyjadrenie k návrhu DUR stavby „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice“ - zaslanie vyjadrenia

Oddelenie telekomunikačných služieb CP v Trenčíne nemá vo vyznačenom záujmovom území žiadne vlastné telekomunikačné vedenia.

**j) Ministerstvo dopravy a výstavby SR – útvar hlav. hygienika, zo dňa 06.09.2018, č. 24806/2018/ÚVHR/67965 :**

**VEC: Územné konanie stavby „INS-FTTH-IL-ILAV-02-Nozdrovice“ - záväzné stanovisko.**

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Žilina (ďalej len „MDV SR“) ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. f), ods. 2 písm. b) a § 7 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO: 36299448 na **územné konanie stavby „INS-FTTH-IL-ILAV-02-Nozdrovice“**, podľa § 3 ods. 1 písm. f), § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto

**záväzné stanovisko:**

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO: 36299448 na územné konanie stavby „INS-FTTH-IL-ILAV-02-Nozdrovice“.

Stavba rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a. s. v obci Košeca, v miestnej časti Nozdrovice.

Výkopy budú vedené v zeleni a miestnych chodníkoch s podtlakmi miestnych ciest, chodníkov a vjazdov do rodinných domov. Súčasťou stavby je vybudovanie dvoch skriniek PODB s rozmermi 150x55x35 cm v sivom plastovom prevedení, ktoré budú situované na verejnom priestranstve. Do výkopu sa medzi navrhnutými PODB položí zväzok trubičiek úložný 7x12/8 mm. Trasa tohto projektu bude ukončená v parcele KN-C 1767 (KN-E 27/501) v miestnej časti Nozdrovice.

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy je cca 1950 m.

**k) Okresné riaditeľstvo PZ – ODI Trenčín, zo dňa 02.05.2018, č. ORPZ-TN-ODI-3-018/2018-ING:**

Vec: „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice“, Košeca - časť Nozdrovice - stanovisko pre potreby územného a stavebného konania

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne (ďalej len „ODI“), v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom v zbere v znení neskorších predpisov, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, posúdil predložený projekt týkajúci sa výstavby optickej siete v obci Košeca - časť Nozdrovice. Z hľadiska potrieb bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ODI s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie predbežne súhlasí za podmienky dodržania nasledovných pripomienok:

1. Križovanie trasy optickej siete s cestou 1/61 požadujeme realizovať výhradne pretláčaním, resp. mikrotunelovaním popod vozovku komunikácie, križovanie trasy s miestnymi komunikáciami požadujeme riešiť prednostne pretláčaním popod vozovku komunikácie.

2.Ryhy výkopov vedených v bezprostrednej blízkosti komunikácií, musia byť riadne zabezpečené proti vpadnutiu vozidiel a chodcov.

3.V prípade že stavbou dôjde k zásahu stavby do priľahlej cesty 1/61 a miestnych komunikácií a k obmedzeniu dopravy, požadujeme projekt organizácie dopravy spolu s presným termínom realizácie predložiť na odsúhlasenie ODI Trenčín najneskôr 30 dní pred plánovaným začatím stavebných prác.

ODI si vyhradzuje právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť, v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade dôležitého verejného záujmu.

#### **D)Okresné riaditeľstvo HaZZ Trenčín, zo dňa 2.5.2018, č. ORHZ.TN1-419-001/2018:**

**Vec:** INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice - stanovisko na účely územného konania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie: „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí** bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

#### **m)Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, zo dňa 25.5.2018, č. TSK/2018/06518-02:**

**VEC: Vyjadrenie TSK**

Na Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej „TSK“) bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby pre územné konanie: „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice“. Stavba rieši vybudovanie optickej siete Slovák Telekom, a.s. v obci Košeca, v miestnej časti Nozdrovice (dotknuté ulice: Horniacka, Mojtinárska, Na vyhni, Za parkom). Investor: Slovák Telekom, a.s. Bratislava.

Stavba podľa predloženej situácie nezasahuje do cestných komunikácií II. a III. triedy, ktorých vlastníkom je samosprávny kraj.

TSK ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy cez obec, podľa §3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva nasledovné stanovisko k dotknutej stavbe:

**súhlasí bez pripomienok.**

TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie.

#### **n) UPC Broadband, a.s. Bratislava:**

V danej lokalite Nozdrovice sa siete UPC nenachádzajú. V prípade písomného stanoviska sú naše vyjadrenia spoplatnené.

#### **o) Slovak Telekom, a.s.Bratislava, zo dňa 22.08.2018, č. 6611824110:**

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

**Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Marcel Garai, marcel.garai@telekom.sk, +421 42 4424299, 0902719451

4.V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5.Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6.Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7.V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

**8.Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**

**9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

**10.Vytyčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:**

<https://www.telekom.sk/vviadrenia>

**Vytyčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.**

11.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12.Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nieje oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13.Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14.Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.

15.Prílohy k vyjadreniu:

\*Všeobecné podmienky ochrany SEK

\*Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

*Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.*

### **Všeobecné podmienky ochrany SEK**

**1.V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:**

-Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom,a.s.

-Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

-Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

-V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

**2.Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**

-Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

-Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

**3.V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).**

**4.Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.**

**p) Orange Slovensko, a.s. Bratislava, zo dňa 27.4.2018, č. BA-1381/2018:**

**Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.**

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s..

**r) Slovenský pozemkový fond, Reg.odbor, zo dňa 1.05.2018, č. SPFS/2018/12391, SPFZ/2018/2018/045121::**

Vec: Stanovisko k stavbe „INS\_FTTH\_ILJLAV\_02\_Nozdrovice“ k.ú. Košeca

Na Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“) Regionálny odbor Považská Bystrica bola doručená žiadosť spoločnosti Profi-NETWORK, s.r.o., sídlom Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zast. spoločnosťou Profi - NETWORK, s.r.o. so sídlom Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín na základe plnomocenstva zo dňa 19.12. 2017 o vyjadrenie k návrhu stavby „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice“ v kat. území Košeca za účelom vydania územného rozhodnutia. Predmetnou stavbou budú dotknuté nasledovné pozemky:

- v spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorým SPF v zmysle § 16 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá (ďalej len „pozemok NV“) a to :
- KN E pare. č. 15/503, LV č. 1523 zapísané pod B2 v podiele 1/252, pod B3 v podiele 1/252, pod B4 v podiele 1/126, pod B8 v podiele 1/12, pod B9 v podiele 1/40,
- KN E pare. č. 7/504, LV č. 1532 zapísané pod B2 v podiele 8/384, pod B3 v podiele 8/384, pod B4 v podiele 24/384, pod B5 v podiele 14/384, pod B6 v podiele 6/576, pod B7 v podiele 5/576, pod B8 v podiele 16/576, pod B I 7 v podiele 32/384,
- KN E pare. č. 1/101, LV č. 1534 zapísané pod BI v podiele 5/288, pod B2 v podiele 24/384, pod B3 v podiele 112/4032,
- KN E pare. č. 5/502, LV č. 1751 zapísané pod B2 v podiele 1/6, pod B3 v podiele 1/36, pod B4 v podiele 1/252, pod B5 v podiele 19/504, pod B6 v podiele 1/252, pod BI 1 v podiele 1/40,
- KN E pare. č. 4, LV č. 1752 zapísané pod B2 v podiele 1/6, pod B3 v podiele 1/36, pod B4 v podiele 1/252, pod B5 v podiele 19/504, pod B6 v podiele 1/252, pod BI 1 v podiele 1/40,
- KN E pare. č. 2, LV č. 1753 zapísané pod B2 v podiele 1/6, pod B3 v podiele 1/30, pod B4 v podiele 1/60, pod B5 v podiele 1/252, pod B6 v podiele 1/252, pod B7 v podiele 3/126, pod B8 v podiele 1/252, pod B9 v podiele 1/252, pod B10 v podiele 1/126, pod B13 v podiele 1/24, pod B16 v podiele 5/126, pod B18 v podiele 1/40, pod B19 v podiele 1/40, pod B21 v podiele 1/84,
- KN E pare. č. 3/101, LV č. 2032 zapísané pod B2 v podiele 14/384, pod B3 v podiele 24/384, pod B4 v podiele 24/384, pod B5 v podiele 12/384, pod B6 v podiele 12/384, pod B7 v podiele 14/384, pod B8 v podiele 6/576, pod B9 v podiele 5/576, pod B10 v podiele 16/576, pod B i 1 v podiele 28/384, pod BI 5 v podiele 12/384,

-KN E pare. č. 8/501, LV č. 3214 zapísané pod B2 v podiele 8/384, pod B3 v podiele 6/384, pod B4 v podiele 1/96, pod B5 v podiele 1/144, pod B6 v podiele 8/384, pod B7 v podiele 8/384, pod B8 v podiele 12/384, pod B9 v podiele 12/384, pod B10 v podiele 20/768, pod B11 v podiele 15/768, pod B12 v podiele 16/384, pod B13 v podiele 12/384, pod B14 v podiele 12/384, pod B15 v podiele 15/768, pod B22 v podiele 32/384,

-KN E pare. č. 11/11, LV č. 3287 zapísané pod B2 v podiele 14/384, pod B3 v podiele 1/96, pod B4 v podiele 1/144, pod B5 v podiele 8/384, pod B6 v podiele 8/384, pod B7 v podiele 24/384, pod B8 v podiele 12/384, pod B9 v podiele 12/384, pod B10 v podiele 10/384, pod B11 v podiele 10/384, pod B12 v podiele 6/576, pod B13 v podiele 5/576, pod B14 v podiele 5/576, pod B15 v podiele 16/576, pod B16 v podiele 5/576, pod B17 v podiele 5/576,

-KN E pare. č. 1425/7, LV č. 3792 zapísané pod B2 v podiele 1/4,

-KN E pare. č. 1425/8, LV č. 3793 zapísané pod B1 v podiele 1/3,

-KN E pare. č. 6/501, LV č. 3870 zapísané pod B3 v podiele 4/147, pod B9 v podiele 1/40, pod B10 v podiele 1/24, v katastrálnom území Košeca.

SPF Vám oznamuje, že súhlasí s umiestnením stavby na pozemkoch NV podľa priloženej PD za podmienok:

-stavba sa vykonáva vo verejnom záujme, táto skutočnosť musí byť zrejماً z územného konania a územného rozhodnutia,

-stavebník na dotknuté pozemky NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnom katastrálnom odbore návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením,

-k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov NV,

-po dokončení stavby budú pozemky NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

SPF si uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu podľa zákona č. 351/2011 Z.z. . V prípade, že v územnom konaní verejný záujem nie je preukázaný, SPF súhlasí s umiestnením stavby za nasledovných podmienok:

-stavebník na dotknuté pozemky NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, po dokončení stavby budú pozemky NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami.

Žiadame aby boli uvedené podmienky zapracované v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení.

Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami a nemá voči fondu nárok na ich náhradu.

#### **s) Okresný úrad Trenčín – odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, zo dňa 10.05.2018, č. OU-TN-OCDPK-2018/016815-002/BLA:**

Vec : „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovica“ - stanovisko k PD pre vydanie územného rozhodnutia

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), na základe žiadosti spoločnosti Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovica“, dáva nasledovné stanovisko:

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s. v obci Košeca, miestnej časti Nozdrovica. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy je cca 1950 m. Časť navrhovanej trasy je v súbehu s cestou 1/61. Navrhovaná trasa 1 x križuje cestu 1/61.

Z hľadiska nami sledovaných záujmov podľa zákona č. 135/1961 Zb. je časť navrhovanej trasy umiestnená v zelených pásoch v súbehu s cestou 1/61:

-v km cca 145,020 - 145,080 (kumulatívne) vľavo v protismere staničenia

-v km cca 144,960 - 145,120 (kumulatívne) vpravo v smere staničenia

Križovanie cestného telesa cesty 1/61 je navrhnuté pretláčaním v km cca 145,050 (kumulatívne).

S predloženým projektom stavby „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovica“ a s vydaním územného rozhodnutia **súhlasíme** za dodržania nasledovných podmienok:

- a) Zemný kábel v súbehu s cestou 1/61 umiestniť mimo existujúce teleso cesty.
- b) Križovanie cesty 1/61 v km cca 145,050 (kumulatívne) realizovať technológiou pretláčania kolmo na os cesty, v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky.
- c) Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.
- d) V prípade obmedzenia premávky na ceste 1/61 z dôvodu realizácie stavby je potrebné v ďalšom stupni PD pre vydanie stavebného povolenia predložiť aj projekt dočasných dopravných značiek, odsúhlasených OR PZ ODI a podľa § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší cestný správny orgán o ich určenie.
- e) Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

Toto stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie územného rozhodnutia. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

**t) Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, zo dňa 27.04.2018, č. OU-IL-OSZP-2018/000722-002:**

Vec: „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice“ - vyjadrenie

Dňa 16. 04. 2018 bola na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice“ k. ú. Košeca. Investorom stavby je Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie optickej siete v obci Košeca, v miestnej časti Nozdrovice. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy je cca 1950m.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) vydáva **vyjadrenie** podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody k vydaniu územného rozhodnutia k projektovej dokumentácii stavby „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice“, ktorú vypracoval Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská č. 117/48, 911 05 Trenčín, apríl 2018.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, má k vydaniu územného rozhodnutia pripomienky:

1. V prípade výrubu drevín alebo krovitých porastov na stavbu dotknutých pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody.
2. Pokiaľ sa na pozemkoch dotknutých stavbou nachádzajú dreviny, ktoré nebudú predmetom výrubu, vlastník pozemku - zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a ničeniu (STN 83 7010 - Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie).

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody.

**v) Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, zo dňa 10.05.2018, č. OU-IL-OSZP-2018/000772-02 SUC:**

Vec: „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice“ - v y j a d r e n i e

Dňa 16. 04. 2018 bola na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby

„INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice“ na pozemkoch katastrálne územie Košeca pre investora Slovák Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.

Projektovú dokumentáciu apríl 2018, značka Y-18-010/003.03.01 vypracoval Profi- NETWORK, s.r.o. Bratislavská 117/48,911 05 Trenčín.

Celá sieť bude napojená z ústredne, ktorá je umiestnená v budove na parcelnom čísle KN-C 2/4 v obci Košeca. Z tejto budovy vedú existujúce chráničky Slovak Telekom. a.s. V týchto miestach sa kopať nebude. Pri realizácii optickej trasy budú využívané existujúce stĺpy Slovak Telekom, a.s. na pripojenie niektorých domov. Nové stĺpy sa budovať nebudú.

Trasa tohto projektu bude ukončená v parcele KN-C 1767 (KN-E 27/501) v miestnej časti Nozdrovice.

Ďalšie pokračovanie trasy smerom na obec Košeca je riešené samostatným projektom s názvom INS FTTH IL ILAV\_02\_Košeca. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy vo výkresoch červená trasa): cca 1 950 m.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) vodného zákona v platnom znení vydáva toto vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona, ktoré je v súlade s § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 73 ods. 17 vodného zákona záväzné stanovisko:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predmetná stavba možná za týchto podmienok:

1. Navrhovaná stavba bude umiestnená na pobrežnom pozemku a bude križovať vodný tok Nozdrovický potok, číslo toku 2234, číslo hydrologického poradia 4-21-08-102. Na uskutočnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti o súhlas je nutné priložiť stanovisko správcu predmetného vodného toku, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krásku 834/3, 921 80 Piešťany.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona.

**z) Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, zo dňa 26.4.2018, č. OU-IL-OKR-2018/000710-002:**

**Vec: Žiadosť o vyjadrenie k návrhu DUR stavby „INS\_FTTH\_IL ILAV 02\_Nozdrovice“  
- stanovisko**

V zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany Okresný úrad Ilava vydáva

**záväzné stanovisko**

pre územné konanie a vydanie územného rozhodnutia k projektovej dokumentácii stavby „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice“ z hľadiska civilnej ochrany.

Po predložení a posúdení projektovej dokumentácie pre územné konanie a vydanie územného rozhodnutia Okresný úrad Ilava dospel k záveru, že pri uvedenom type stavby nie je potrebné budovať zariadenie civilnej ochrany.

Okresný úrad Ilava **súhlasí** s územným konaním a vydaním územného rozhodnutia na stavbu „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice“ bez pripomienok.

**x) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, zo dňa 25.04.2018. č. KPUTN-2018/8643-2/32706:**

KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 pamiatkového zákona na základe Vašej žiadosti doručenej dňa 16.04.2018 k projektovej dokumentácii stavby pre územné rozhodnutie „INS\_FTTH\_ILJLAV\_02\_Nozdrovice“ pre investora: Slovák Telekom, a. s. v zastúpení: Profí - NETWORK, s. r. o. vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce

**záväzné stanovisko**

KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej **líniovej stavby** v katastrálnom území **Košeca**

**súhlasí a určuje tieto podmienky:**

**Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín** a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.

Je nutné, aby **investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín**. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom alebo telefonicky ([podatelna.pd@pamiatky.gov.sk](mailto:podatelna.pd@pamiatky.gov.sk)) s uvedením telefonického kontaktu.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení**. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na

záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie, stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

**Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie stavby.**

**y) Slovenská správa ciest, a.s. -IVSC Žilina, zo dňa 7.5.2018, č. SSC/8150/2018/6470/11665:**

Vec: „INS FTTH IL ILAV 02 Nozdrovice“. Vyjadrenie

Slovenská správa ciest IVSC Žilina, majetkový správca štátnych ciest I. triedy, predkladá k Vašej žiadosti o vyjadrenie k PD pre účely vydania územného rozhodnutia nasledujúce stanovisko.

Investor plánuje vybudovanie novej optickej siete v obci Košeca, miestna časť Nozdrovice. Predmetná žiadosť a zjednodušená projektová dokumentácia rieši vybudovanie trasy HDPE trubiek pre inštaláciu optických káblov v k.ú. Nozdrovice.

K predloženej PD máme nasledujúce pripomienky:

1. Pri realizácii dotknutej stavby dôjde k súbehu (pravostranné, ľavostranne) a križovaniu trasy s cestou 1/61 v 144,960 km - 145,120 km, cca v dĺžke 0,160 km.
  2. Súčasťou predmetnej stavby je aj vybudovanie 2 ks skriniek POB, ktoré budú situované na verejných priestranstvách.
  3. K súbehom trasy s cestou 1/61 dôjde v týchto úsekoch:
    - Ľavostranný súbeh, 145,020 km - 145,080 km, je realizovaný v nespevnenej ploche (zelený pás), resp. v chodníku za obrubníkom, bez zásahu do cesty.
    - Pravostranný súbeh, 144,960 km - 145,120 km, je realizovaný v nespevnenej ploche (zelený pás), resp. v chodníku za obrubníkom, bez zásahu do cesty.
  4. Ku križovaniu trasy s cestou 1/61 dôjde v týchto úsekoch:
    - 145,050 km, správca požaduje križovanie cesty realizovať riadením mikrotunelovaním v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky a následným zavlečením chráničky.
    - Štartovacia aj čakacia jama musí byť umiestnená tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, resp. ich umiestnenie max. v zelenom páse.
    - Ostatné uloženie optických káblov sa nedotýka cesty 1/61, ale miestnych komunikácií, ktoré sú v správe mesta.
  5. Správca cesty nesúhlasí, aby sa akékoľvek stavebné a dopravno-manipulačné činnosti vykonávali z cestného telesa cesty I. triedy.
  6. Stavebný a výkopový materiál nesmie byť ukladaný na vozovke, ani v cestnom telese cesty.
  7. Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu vozovky štátnej cesty 1/61.
  8. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný záväzkom odstrániť na vlastné náklady.
  9. Po ukončení stavebných prác požadujeme miesto zásahu a okolie uviesť do pôvodného stavu.
  10. Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty 1/61 premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcou cesty.
  11. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty 1/61 (Ing. Kozák, 0903 903 506) min. 3 dni vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je potrebné rešpektovať.
  12. Správca štátnej cesty 1/61 požaduje pripomienky zapracovať do územného rozhodnutia.
  13. Zároveň žiadame, aby trasa optického kábla bola v celej dĺžke v dotyku so štátnou cestou 1/61 zameraná porealizačným geometrickým plánom a na jeho základe uzatvorená zmluva o vecnom bremene s vlastníkom dotknutého pozemku pred kolaudáciou stavby. Zmluva o vecnom bremene, ktorá sa uzatvára so správcou majetku štátu je odplatná. Tento súhlas sa vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
  14. Projektovú dokumentáciu dočasného a trvalého dopravného značenia je potrebné odsúhlasiť príslušným dopravným inšpektorátom.
  15. O vyjadrenie je potrebné požiadať cestný správny orgán Okresný úrad v Trenčíne, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.
- S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za splnenia našich pripomienok a ich zapracovania do rozhodnutia.

**z) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, zo dňa 06.06.2018, č. 4600044496:**

**Vec: Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s. Vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu.**

K Vašej požiadavke zo dňa 06.06.2018 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko: Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) na základe Vašej žiadosti stanovuje nasledovné: SSD, a.s. v danej lokalite plánuje vykonať akciu:

- 10804 - Košeca - Nozdrovce - Predĺženie NNK pre IBV - TN je odovzdaný na PM

Presné umiestnenie nových ERZ až po vypracovaní PD.

1. V predmetnej lokalite podľa predloženej projektovej dokumentácie a v jej blízkosti sa energetické zariadenia: **nachádzajú - skrine, trafostanica, nadzemné vedenia VN, NN, podperné body**. Zakreslenú **orientačnú trasu** týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (bledomodrou - WN vedenia, červenou - VN vedenia, zelenou NN vedenia, prerušovanou - nadzemné vedenia).  
2. Od uvedených energetických zariadení **žadame** dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (WN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu **15 metrov**, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10 metrov**, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu dodržať bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN.) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.

**3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.**

4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu **prevádzkovatel@ssd.sk** vytýči určený pracovník SSD.

5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne pred jednaním postup prác na príslušnom **Stredisku údržby**. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného SÚ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

6. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1.meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

**7. Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.**

**8. Toto vyjadrenie slúži pre potreby vydania územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia.**

9. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

**Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.**

**a1) SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava, zo dňa 9.5.2018, č. TD/NS/0343/2018/Ga:**

**Vec: Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie k**

**umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.**

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. **251/2012 Z.z.** o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

**S Ú H L A S Í s u m i e s t n e n í m v y š š i e u v e d e n e j s t a v b y z a d o d r ť z a n i a n a s l e d u j ú c i c h p o d m i e n o k :**

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: **SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel.č. **+421 32 242 3203**) **najneskôr 7 dní** pred zahájením plánovaných prác,

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby

prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne **trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

#### **OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne**

#### **b1) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.OZ Piešťany, SPSV I Púchov, zo dňa 06.12.2018:**

Vec: „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Košeca“ – vyjadrenie

Listom doručeným dňa 15.05.2018 ste nás v zastúpení investora, ktorým je Slovak Telekom, a.s. požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii horeuvedenej stavby v obci Košeca.

Pri realizácii optickej trasy budú využívané existujúce stĺpy Slovak Telekom, a.s. na pripojenie niektorých domov. Trasa povedie nasledovnými ulicami: ul. Bálentova, Bytovky, Dolný majer, Hlavná, Krúžok, Nad brehom, Pekárska, Pod Hôrkou, Pri tehelni, Prúdy, Rudnianska, Sadová, Školská, Športovcov, Továrenská, Úzka, V slatinách, Zliechovská, Železničná, Železiarska. Nové stĺpy sa budovať nebudú. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy bude cca 13110 m. Parcely vo vlastníctve SR - SVP š.p., dotknuté predmetnou stavbou: KNC 98/1, 98/4, 382/1, 417/1, 417/5, 424, 458, 459/7, 1767, 1783; KNE 345/502, 1097/501, 472/502, 342/501, 345/502, 472/503, 13/503, 13/504, 12/501, 1338/502.

Trasa navrhovanej stavby križuje a je v časti vedená v súbehu s drobnými vodnými tokmi:

- 1.Podhradský potok (4-21-08-2210),
- 2.BP Podhradského potoka (4-21-08-2242),
- 3.Nozdrovický potok (4-21-08-2234),
- 4.BP Nozdrovického potoka (4-21-08-2235) - bez správcu.

K predloženej dokumentácii uvádzame nasledovné:

SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov súhlasí s realizáciou predmetnej stavby za dodržania našich podmienok. Predmetná stavba je v dotyku s drobnými vodnými tokmi, ktoré majú v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. prístupové pásmo vo vzdialenosti min. 5,00 m od brehových čiar vodných tokov. Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 min. 4,0 m od brehových čiar. (V ochrannom

pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí).

1. Brehová čiara je v zmysle STN 75 0120 (Terminológia Hydrotechnika) priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia.
2. Pri realizácii optickej siete požadujeme dodržať ochranné pásma vodných tokov z hľadiska priestorového vedenia predmetnej stavby - súbeh.
3. V prípade dotyku navrhovanej stavby s pozemkami vo vlastníctve SR - SVP š.p., požadujeme na uloženie optickej siete zo zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, uloženie siete na pozemku v správe SVP, š.p. zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany, uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena, a to bezodkladne po zriadení danej stavby.
4. Na predmetnú stavbu je v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách potrebný súhlas OÚ OSoŽP - OŠSV Ilava.
5. K vytýčeniu stavby, k zahájeniu a k ukončeniu realizačných prác pri vodnom toku požadujeme prizvať zástupcu SVP š.p., OZ Piešťany, SPSV I. Púchov, Ing. Pecho tel.č. 042/465 00 18, 0903 925 608.
6. SVP š.p., požaduje bezodplatne poskytnúť porealizačné zameranie predmetnej stavby v dotyku s pozemkami SR - SVP š.p., v digitálnom formáte (dxf, dwg, dgn...).
7. Pri stavebných prácach požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách.
8. Upozorňujeme: V zmysle § 49, odst. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách správca toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

5. Investor je povinný po ukončení stavby zabezpečiť zriadenie vecného bremena na dotknutých pozemkoch.

6. Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, týkajúce sa predovšetkým vytýčenia podzemných vedení pred začatím zemných prác, dodržania ochranných vzdialeností podľa platných predpisov, dodržanie priestorového usporiadania inžinierskych sietí, je investor povinný rešpektovať v plnom rozsahu.

7. Existujúcu zeleň v čo najväčšej miere zachovať a pri uskutočňovaní stavby náležite ochraňovať. V prípade, že bude nevyhnutný výrub stromov alebo akejkoľvek dreviny, postupovať v zmysle zákona č. 287/1994 Zb. o ochrane prírody a krajiny.

8. Všetky zemné práce budú vykonávané podľa platných stavebných a bezpečnostných predpisov a príslušných STN.

9. Pred zakopaním rýh vykoná investor zameranie skutkového stavu.

10. Stavebné práce je nutné vykonávať tak, aby stavebnou činnosťou neboli spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody je investor povinný uhradiť v plnom rozsahu.

11. Po ukončení pokládky káblov je investor povinný zabezpečiť uvedenie trasy kábla do pôvodného stavu vhodnou úpravou terénu podľa požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií.

12. V zmysle § 56 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavba **n e v y ž a d u j e** stavebné povolenie.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : **nebolo vydané.**

Toto územné rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Toto územné rozhodnutie je záväzná aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov konania podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona č. 50/1976 Zb.

Správny poplatok sa určuje podľa položky č. **59 písm. b)** zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume **100,- €**, ktorý bol uhradený pri podaní návrhu o územné rozhodnutie.

## **O d ô v o d n e n i e:**

Dňa 13.11.2018 podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, zastúpená spoločnosťou Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/478, 911 05 Trenčín, IČO: 36299448 návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „INS\_FTTH\_IL\_ILAV\_02\_Nozdrovice" na pozemkoch parc.č. KN - ako líniová stavba v katastrálnom území Košeca.

Obec Košeca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oznámil verejnou vyhláškou dňa 20.11.2018 (vyvesené 20.11.2018, zvesené 05.12.2018) začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14.12.2018, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Svoje stanoviská oznámili: Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, Energetel, a.s. Bratislava, Okresný úrad Ilava, odb.kríz.riadenia, OR HaZZ Trenčín, SVP,š.p.-OZ Piešťany, SCTSK Trenčín, Okresný úrad, odb.pre cest.dopravu a PK Trenčín, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, TSK Trenčín, SSD, a.s. Žilina, SPP-D, a.s. Bratislava, Slovanet Bratislava, O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava, MDV SR Bratislava, MV SR Bratislava, MO SR Bratislava, MDV SR –Hlav.hygienik, Orange Slovensko, a.s., OTNS Bratislava, Okres.riaditeľstvo PZ-ODI Trenčín .

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Stavba je v zmysle ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách stavbou vo verejnom záujme.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

## **Poučenie o odvolaní:**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku zákon č. 162/2015 Z.z..

**Mgr. Radomír B r t á ň**  
**starosta obce**

**Toto rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 42, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavenom poriadku (stavebný zákon, v znení neskorších predpisov).**

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

**Doručí sa:**

Účastníci konania: (doručenky do vlast. r.)

1. Navrhovateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ktorého zastupuje
2. Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská súp. č. 117/48, 911 01 Trenčín
23. Ing. Martin Štiffel, Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín

Dotknuté orgány: (doručenka doporučené)

3. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
5. Energotel, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
6. Min.obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašov.pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
7. Min.vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných služieb, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
8. O2 Slovakia,s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
11. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
12. Okresný úrad Ilava - odbor krízového riadenia, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
13. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Sv. Anny 7, 911 50 Trenčín
14. Orange Slovensko, a.s., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
15. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
16. Slovenský pozemkový fond, Budkova 36 súp. č. 29, 817 15 Bratislava
17. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
19. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
20. SVP š.p., Povodie stredného Váhu I, Púchov - Nimnica
21. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
22. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín

Na vedomie:

23. Obec Košeca, stavebný úrad